



Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE/TOUCH/2000/1000

Membrana armata per rivestimento piscine

www.renolit.com/piscine
www.alkorplan.it



Rivesti alla Moda
la Tua Piscina

Ti offriamo
la piscina dei
tuoi sogni

Se quello che
cerchi è poterti
rilassare in una piscina
bella e che non ti dia
problemi, la membrana armata
RENOLIT ALKORPLAN
è il rivestimento che
fa per te.



Con **RENOLIT ALKORPLAN**
questo non succede!

RENOLIT ALKORPLAN trasforma i tuoi sogni
in realtà.

Il nostro rivestimento farà in modo che anche la più semplice
delle piscine, a prescindere dalle dimensioni e dal luogo in cui
si trovi, diventi la protagonista del tuo giardino, calamitando gli
sguardi di tutti.

RENOLIT ALKORPLAN, grazie alle diverse opzioni a disposizione,
ti aiuta a creare un contesto unico e assolutamente esclusivo.

*Qualunque sia il tuo giardino, con **RENOLIT ALKORPLAN** potrai creare
spazi davvero unici e speciali, studiati su misura per te.*



Per piscine di qualsiasi forma e dimensione

Molte delle piscine presenti in complessi alberghieri, parchi acquatici o strutture sportive di tutta Europa sono rivestite con **RENOLIT ALKORPLAN**, poiché oltre ad avere bisogno di una manutenzione ridottissima, a offrire una garanzia di tenuta stagna e a installarsi nella metà del tempo rispetto ad altri sistemi.

- *Si installa su qualsiasi superficie.*
- *Installazione pulita, silenziosa e due volte più veloce rispetto a qualunque altro rivestimento.*
- *Manutenzione pressoché nulla.*
- *Non ha importanza quale sia la grandezza o la forma della piscina.*



RENOLIT ALKORPLAN risponde alle vostre esigenze

*Dovunque tu immagini di realizzare la tua piscina, con **RENOLIT ALKORPLAN** non c'è limite alla fantasia, si può collocare nei tuoi spazi.*



Il rivestimento ideale sia per piscine private che per piscine pubbliche.





Con RENOLIT ALKORPLAN potrai stare tranquillo e goderti la tua piscina senza temere le perdite d'acqua.



RENOLIT ALKORPLAN è il rivestimento ideale se la tua piscina è situata in un attico, in un seminterrato o in qualunque posto in cui anche solo una piccola fessura, crepa o microporo rischia di provocare macchie di umido, perdite d'acqua o persino allagamenti.

**GARANZIA
IMPERMEABILITÀ**

10 ANNI

in appena **4** giorni

Piscine 15 x 12,5 m

in appena **7** giorni

Piscine 10 x 5 m

Il rinnovo è veloce!

Non ha importanza quale sia la grandezza o la forma della tua piscina!



Le nostre gamme di membrana armata per tutti i gusti...

Novità
2022

RENOLIT ALKORPLAN
VOGUE



	Vintage	Urban	Summer
1,65 m	35717415	35717416	35717417

Telo armato da 2mm, stampato e con texture in rilievo, ispirato alle tendenze di design. Le qualità tecniche sono le stesse della gamma TOUCH.

SPESSORE
2 mm

GARANZIA
10 anni
IMPERMEABILITÀ

CERTIFICATO
DELLA RESISTENZA
C
ANTISDRUCCIOLO

RENOLIT ALKORPLAN
TOUCH



	Authentic	Relax	Elegance	Vanity
1,65 m	35517402	35517401	35517501	35517409



	Sublime	Prestige	Origin
1,65 m	35517407	35517403	35517413

Telo armato da 2 mm, stampato e con rilievo, dal design ispirato alla natura per conferire carattere e personalità alle piscine.

SPESSORE
2 mm

GARANZIA
10 anni
IMPERMEABILITÀ

CERTIFICATO
DELLA RESISTENZA
C
ANTISDRUCCIOLO

RENOLIT ALKORPLAN1000/2000



	Bianco	Sabbia	Blu Chiaro	Blu Adriatico	Verde Caraibi	Grigio Chiaro	Grigio Scuro
RENOLIT ALKORPLAN1000 (senza laccatura)							
1,65 m	35066206	35066225	35066213	35066201	35066205	35066233	
RENOLIT ALKORPLAN2000 (laccato)							
1,65 m	35216202	35216210	35216205	35216203	35216204	35216236	35216327
2,05 m	35216201	35216211	35216208	35216207	35216206	35216233	35216326

Telo armato unicolor da 1,5 mm, con pigmenti di grande resistenza e plastificanti ad alta longevità, destinato a durare nella piscina.

SPESSORE
1,5 mm

GARANZIA
10 anni
IMPERMEABILITÀ

RENOLIT ALKORPLAN2000 Antisdrucchiolo



	Bianco	Sabbia	Blu Chiaro	Blu Adriatico	Verde Caraibi	Grigio Chiaro	Grigio Scuro
1,65 m Antisdrucchiolo	81116701	81116705	81116704	81116702	81116703	81116706	81116707

Telo armato unicolor da 1,5 mm, con pigmenti di grande resistenza e plastificanti ad alta longevità, destinato a durare nella piscina.

SPESSORE
1,5 mm

CERTIFICATO
DELLA RESISTENZA
C
ANTISDRUCCIOLO

GARANZIA
10 anni
IMPERMEABILITÀ

RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

*Novità
2022*



Vintage
1,65 m 35717415



Urban
1,65 m 35717416



Summer
1,65 m 35717417

Rivoluziona il tuo punto di vista con nuove idee di
comfort e design

RENOLIT ALKORPLAN
VOGUE

Vintage



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Vintage

Novità
2022



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415



RENOLIT ALKORPLAN
VOGUE

Urban




RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Urban

Novità
2022



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416



RENOLIT ALKORPLAN
VOGUE

Summer



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Summer

*Novità
2022*



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Larghezza	Spessore	Rif.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH




Disegni ispirati alla natura.

Bellezza, eleganza e carattere con una finitura sorprendente che invita al tatto.

Lasciatevi sedurre dal TOUCH per valorizzare l'aspetto della vostra piscina. La rivoluzione della membrana armata per il rivestimento delle piscine: ora in 3D.

La membrana armata RENOLIT ALKORPLAN TOUCH, con la sua gamma completa di disegni esclusivi, è la migliore opzione per avere una piscina sempre bella senza problemi.

Il rivestimento della piscina è la sua parte più visibile che ne conferisce l'aspetto estetico valorizzando i riflessi dell'acqua. In un solo passaggio l'impermeabilizzazione è garantita. L'ampia gamma di finiture naturali naturali di RENOLIT ALKORPLAN TOUCH renderà la tua piscina completamente integrata e in armonia con qualsiasi paesaggio, dal più selvaggio al più sofisticato.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin

Rivestimento raffinato e senza tempo - texture granitica estremamente pregiata - acqua dai riflessi naturali ispirato a una delle pietre più eleganti in natura: il granito.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity

Sfarzose e spettacolari piscine in marmo bianco, che solleticano la vanità di chi le possiede.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime

Nobili piscine in travertino dai riflessi caldi e avvolgenti, ideali per un ambiente esclusivo e in armonia con la natura.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407



RENOLIT ALKORPLAN **TOUCH** Prestige




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige

Piscine che rievocano un paradiso di roccia vulcanica, immaginate per ambienti minimalisti e di design.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403



RENOLIT ALKORPLAN
TOUCH
Elegance




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance

Piscine lussuose, uniche e affascinanti, di un azzurro profondo. Ti cattureranno sin dal primo momento, facendo dell'ambiente attorno un luogo magico ed elegante.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax

Piscine sensuali ed esotiche, di sabbia dorata e sfavillanti riflessi turchesi: lasciati trasportare in un'incontaminata spiaggia caraibica.



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

Piscine selvagge, con rifinitura in stile roccia naturale e sorprendenti al tatto, creano nell'acqua giochi di luce spettacolari in un caleidoscopio di colori, ideali per le piscine inserite in un contesto naturale o in un giardino rustico.








RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Larghezza	Spessore	Rif.
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402



RENOLIT ALKORPLAN 2000




Grigio Scuro

	Bianco RENOLIT ALKORPLAN1000 1,65 m 35066206 RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 m 35216202 2,05 m 35216201 1,65 m Antisdruciolo Nuova gofratura! 81116701
	Sabbia RENOLIT ALKORPLAN1000 1,65 m 35066225 RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 m 35216210 2,05 m 35216211 1,65 m Antisdruciolo Nuova gofratura! 81116705
	Blu Chiaro RENOLIT ALKORPLAN1000 1,65 m 35066213 RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 m 35216205 2,05 m 35216208 1,65 m Antisdruciolo Nuova gofratura! 81116704
	Blu Adriatico RENOLIT ALKORPLAN1000 1,65 m 35066201 RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 m 35216203 2,05 m 35216207 1,65 m Antisdruciolo Nuova gofratura! 81116702
	Verde Caraibi RENOLIT ALKORPLAN1000 1,65 m 35066205 RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 m 35216204 2,05 m 35216206 1,65 m Antisdruciolo Nuova gofratura! 81116703
	Grigio Chiaro RENOLIT ALKORPLAN1000 1,65 m 35066233 RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 m 35216236 2,05 m 35216233 1,65 m Antisdruciolo Nuova gofratura! 81116706
	Grigio Scuro RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 m 35216327 2,05 m 35216326 1,65 m Antisdruciolo Nuova gofratura! 81116707

RENOLIT ALKORPLAN2000 Bianco

*Piscine luminose, acque cristalline e fresche,
per godere del sole e dell'estate con grande eleganza.*




RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Bianco	1,65 m	1,5 mm	35066206
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Bianco	1,65 m	1,5 mm	35216202
Bianco	2,05 m	1,5 mm	35216201
Bianco Antidrucciolo	1,65 m	1,8 mm	81116701

Nuova
grafatura!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Sabbia

Una piscina di luce sfavillante e riflessi turchesi, come una lontana ed esotica spiaggia tropicale.



RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Sabbia	1,65 m	1,5 mm	35066225
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Sabbia	1,65 m	1,5 mm	35216210
Sabbia	2,05 m	1,5 mm	35216211
Sabbia Antisdrucchiolo	1,65 m	1,8 mm	81116705

Nuova
gonfiatura!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Blu Chiaro

Piscine eterne, piene di luce, colore e allegria, in cui trascorrere momenti indimenticabili.



RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Blu Chiaro	1,65 m	1,5 mm	35066213
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Blu Chiaro	1,65 m	1,5 mm	35216205
Blu Chiaro	2,05 m	1,5 mm	35216208
Blu Chiaro Antisdrucciolo	1,65 m	1,8 mm	81116704

Nuova
generazione!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Blu Adriatico

Il blu intenso del Mar Mediterraneo in una piscina dalle mille sfumature, un bagno di freschezza per vivere appieno le sensazioni dell'estate.



RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Blu Adriatico	1,65 m	1,5 mm	35066201
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Blu Adriatico	1,65 m	1,5 mm	35216203
Blu Adriatico	2,05 m	1,5 mm	35216207
Blu Adriatico Antisdrucchiolo	1,65 m	1,8 mm	81116702

Nuova
gonfiatura!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Grigio Chiaro

Piscine cosmopolite, minimaliste e di grande stile, che non passeranno mai di moda.




RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Grigio Chiaro	1,65 m	1,5 mm	35066233
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Grigio Chiaro	1,65 m	1,5 mm	35216236
Grigio Chiaro	2,05 m	1,5 mm	35216233
Grigio Chiaro Antisdrucchiolo	1,65 m	1,8 mm	81116706

Nuova
grafatura!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Grigio Scuro

*Piscine eleganti, sensuali ed eterne,
che daranno prestigio al tuo giardino.*




RENOLIT ALKORPLAN2000	Larghezza	Spessore	Rif.
Grigio Scuro	1,65 m	1,5 mm	35216327
Grigio Scuro	2,05 m	1,5 mm	35216326
Grigio Scuro Antisdrucciolo	1,65 m	1,8 mm	81116707

Nuova
grafatura!

RENOLIT ALKORPLAN2000 Verde Caraibi

*Piscine esotiche e acque caraibiche,
in cui rifugiarsi dalla routine e dallo stress!!*



RENOLIT ALKORPLAN1000	Larghezza	Spessore	Rif.
Verde Caraibi	1,65 m	1,5 mm	35066205
RENOLIT ALKORPLAN2000			
Verde Caraibi	1.65 m	1.5 mm	35216204
Verde Caraibi	2.05 m	1.5 mm	35216206
Verde Caraibi Antisdrucchiolo	1.65 m	1.8 mm	81116703

Nuova
gonfiatura!

L'installazione delle membrane RENOLIT ALKORPLAN è semplice e rapida, ma l'impermeabilizzazione può essere garantita solo se realizzata da professionisti qualificati.

Se necessitate di ulteriori informazioni potete contattarci attraverso il web www.alkorplan.it



La Saldatura Testa a Testa

RENOLIT consiglia l'applicazione della membrana sul fondo della piscina con il metodo della saldatura testa a testa, per una finitura impeccabile. Esteticamente, le saldature saranno invisibili ed il risultato finale sarà ottimale.



NON TUTTI
I GEOTESSUTI
SONO UGUALI!!



Il geotessile
RENOLIT ALKORPLAN
è uno degli elementi
essenziali per realizzare
la saldatura testa a
testa.



Se desiderate rivoluzionare la vostra piscina e renderla più confortevole, consigliamo di applicare sotto la membrana armata, il geotessile **RENOLIT ALKORPLAN**

il geotessile fungicida **RENOLIT ALKORPLAN**, che si installa sotto al rivestimento, è di colore azzurro e nel retro è sempre contrassegnato dal marchio **RENOLIT ALKORPLAN**. Questo elemento darà diversi vantaggi alla vostra piscina:

- 1 Grazie al suo trattamento fungicida previene la proliferazione di batteri sotto la membrana proteggendola dalla formazione di macchie indelebili.
- 2 Nasconde le piccole imperfezioni che possono essere presenti nella struttura sottostante la membrana.
- 3 Rende il fondo della piscina molto più confortevole per il bagnante.
- 4 Aiuta a mantenere la temperatura dell'acqua della piscina.
- 5 Abbinato alla striscia di saldatura, gioca un ruolo fondamentale nel sistema di saldatura testa a testa.

Il geotessile **RENOLIT ALKORPLAN** è un feltro fungicida esclusivo di **RENOLIT**, che si installa sotto la membrana per proteggerla dalle irregolarità che possono esserci nella superficie della vasca e rendere il fondo molto più confortevole per il bagnante.

Riferimento	Larghezza (m)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

*Specifico per realizzare la saldatura testa a testa.

Consigli per la conservazione del suo rivestimento




Controlli quotidianamente che il livello di cloro libero in acqua sia 1 ppm e il pH compreso tra 7,0-7,6

Sia che la sua piscina sia disinfettata con cloro o con apparecchi a elettrolisi di sale, è molto importante che il livello di cloro sia di 1 ppm e il pH compreso tra 7,0-7,6.

L'eccessivo aumento di tale valore potrebbe irritare la pelle, gli occhi e sbiancare la piscina. Se la disinfezione si effettua con bromo, il livello consigliato è di 1 ppm e il pH compreso tra 7-8.

Il bromo in eccesso può provocare una colorazione bruna sulla membrana.



Se disinfetta l'acqua con elettrocloratore al sale deve aggiungere stabilizzante a inizio stagione

Il cloro generato dalla clorazione al sale è più aggressivo del cloro normale.

Per attenuarlo aggiunga 30 ppm di stabilizzante di cloro (acido isocianurico) a inizio stagione e controlli quotidianamente che vi sia un livello di 1 ppm di cloro e il pH compreso tra 7,0-7,6.



Se l'impianto non contiene un dispositivo per il controllo RedOx che regola il livello di cloro, è necessario controllarlo manualmente utilizzando uno strumento apposito. Anche se la sua piscina è attrezzata con un controllo automatico RedOx, occorre verificare il cloro manualmente in modo molto regolare (tutti i giorni). Questo impedirà all'impianto di generare più cloro del necessario che potrebbe sbiancare il rivestimento della piscina e irritare gli occhi.



E' necessario mantenere il TAC compreso tra 100 ppm e 175 ppm

Il TAC alcalinità totale rappresenta la capacità dell'acqua di neutralizzare gli acidi. Un TAC equilibrato previene una fluttuazione o una perdita di controllo del pH. Un TAC inferiore a 100 ppm rende l'acqua corrosiva. I danni al rivestimento sarebbero irreversibili.

Si raccomanda di controllare questo valore ogni settimana e tutte le volte che piove.



Protegga la sua piscina sia d'estate che in inverno, non la svuoti

Le piscine sono costruite per essere riempite. Non è consigliabile lasciarle vuote per lunghi periodi.

In estate mantenga costante il livello dell'acqua.

In inverno protegga skimmer e circuiti di filtraggio dal gelo. Si rivolga ad un professionista del settore per avere informazioni circa il trattamento migliore per mettere a riposo la piscina mantenendo l'acqua in buone condizioni fino alla stagione successiva e, soprattutto, protegga la piscina con una copertura.



Qualora si debba utilizzare acqua di pozzo o di provenienza sconosciuta, consigliamo di analizzarla e trattarla prima di riempire la piscina

Se l'acqua non arriva dalla rete o da una fonte garantita, è molto probabile che contenga metalli disciolti come ferro, rame e manganese.

Questi minerali reagiscono con sostanze chimiche e possono causare un'alterazione del colore della membrana.

In questo caso, chiedete al vostro specialista di fiducia di effettuare un trattamento con **RENOLIT ALKORPLUS Antimacchia**.



I prodotti chimici non devono mai essere posti a contatto diretto con la membrana

Il modo corretto e sicuro per dosare prodotti chimici nella piscina è introdurli negli skimmer con la pompa di funzione. Se il loro formato è in polvere, in granuli o liquido, e si desidera dosarli direttamente in piscina, pre-diluirli in un secchio con acqua e versarli a dispersione in aree diverse della piscina, sempre con la pompa di ricircolo in funzione al fine di evitare concentrazioni in una particolare area.

Evitare l'uso di dispenser galleggianti, perché se rimangono troppo a lungo nella stessa posizione possono sbiancare la membrana.



Non usare prodotti chimici contenenti rame

Leggere sempre attentamente sull'etichetta la composizione delle sostanze chimiche che si utilizzano, soprattutto alghicidi.

Si consiglia vivamente di evitare alghicidi contenenti solfato di rame nella composizione. Gli alghicidi a base di ammonio quaternario sono migliori per i vostri capelli e la pelle.

Se avete accidentalmente utilizzato un prodotto a base o contenente rame, sarà necessario applicare **RENOLIT ALKORPLUS Antimacchia**.



Eviti l'accumulo di sedimenti, sporcizia e calcare sulla linea di galleggiamento

Le vernici protettive del rivestimento **RENOLIT ALKORPLAN** respingono lo sporco, anche se una presenza eccessiva di bagnanti o una cattiva manutenzione possono provocare l'accumularsi di residui di grasso sulla linea di galleggiamento.

Se si utilizza regolarmente un panno o una spugna con il detergente **RENOLIT ALKORCLEAN** la linea di flottazione sarà mantenuta sempre pulita, in quanto il prodotto rimuove anche i residui organici e previene la comparsa di calcare. La comparsa di calcare dipenderà dalla durezza dell'acqua nella vostra zona. Se il problema è grave, consultare il manutentore di vostra fiducia su come risolvere il problema.



Non utilizzi prodotti di pulizia o utensili abrasivi o molto aggressivi

Evitare l'uso di prodotti chimici troppo aggressivi o strumenti di pulizia come spazzole con setole abrasive o d'acciaio che potrebbero danneggiare il rivestimento. La membrana è dotata di un rivestimento protettivo che respinge lo sporco e impedisce facilmente l'accumulo se viene applicato regolarmente con una spugna o un panno umido il prodotto **RENOLIT ALKORCLEAN**.

RENOLIT ALKORCLEAN è un aiuto molto efficace e adatto alla sua membrana. Chieda informazioni al suo professionista di fiducia.




REALIZZA LA TUA COMFORT ZONE CON NOI

VENITE A TROVARCI NEL NOSTRO
PARCO ESPOSITIVO

Fissa il tuo appuntamento
chiama o manda un messaggio whatsapp

035.944138



idrotecshop

**ESPLORA IL NOSTRO
SHOP-ONLINE**

idrotec
acqua aria fuoco

Via Antonio Gramsci, 161
Trescore Balneario (Bg)

Tel: 035 944138

Email: info@idrotecstore.it